FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

Nom du produit SAVON À L'HUILE MURPHY - LIQUIDE

Usage du produit Nettoyant liquide pour surfaces dures

Classification SIMDUT: NON réglementé

Nom du fournisseur Colgate-Palmolive Canada Inc.

Adresse Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3C 1W3

Numéro de téléphone (416) 421-6000

En cas d'urgence Vérifier avec le Centre Anti-Poison dans l'annuaire téléphonique de votre région.

SECTION II - PRÉPARATION DES DONNÉES

Préparé par: Services techniques

Téléphone: (416) 421-6000

Date: 1er janvier, 2010

S/O = Sans objet **N/E = Non établi**

SECTION III - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENT DANGEREUX	CONCENTRATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉROS C.A.S. OU U.N.	LIMITES D'EXPOSITION	DL_{50} CL_{50} PRÉCISER L'ESPÈCE ET LA VOIE D'ADMINISTRATION
S/O				

SECTION IV - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

État physique	Apparence et odeur	Seuil de l'odeur	Densité	Tension de vapeur
Liquide	Liquide ambre et visqueux, odeur d'agrumes	N/E	1,012 à 20°/20°C	N/E

Densité de la vapeur	Taux d'évaporation	Point d'ébullition	Point de congélation	pH	Coefficient de répartition eau/huile
N/E	N/E	N/E	N/E	10,4 à 11,6 (solution à 1%)	N/E

SECTION V - RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité: Oui ( ) Non (X) Si oui, dans quelles conditions:

Moyens d'extinction: En cas d'incendie, utiliser de l'eau; de la poudre, type alcool ou mousse tout usage; du dioxyde de carbone; ou tout autre extincteur de classe B.

Point d'éclair et méthode de détermination	Seuil maximal d'explosion	Seuil minimal d'explosion	Température d'auto-inflammation
> 220°F	N/E	N/E	N/E

Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone

Données sur l'explosibilité - sensibilité aux chocs N/E

Sensibilité aux décharges électro-statiques N/E

SECTION VI - RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Oui (X) Non ( )
Si non, dans quelles conditions

Incompatibilité avec d'autres substances: Oui (X) Non ( )
Si oui, lesquelles? Alliage réactif (aluminium, laiton, bronze, etc.). Tout agent oxydant fort.

Réactivité: Oui ( ) Non (X)
Si oui, dans quelles conditions

Produits de décomposition dangereux: Aucun

FICHE SIGNALÉTIQUE Nom du produit SAVON À L'HUILE MURPHY - LIQUIDE

SECTION VII - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT Ce produit n'a pas été testé dans sa totalité.

Voies d'entrée: Contact dermique X Absorption par la peau Contact avec l'oeil X Inhalation Ingestion X

Effets de l'exposition aigue au produit:

Contact avec la peau: Peut causer une irritation. Absorption par la peau: S/O

Contact avec les yeux: Le contact direct irrite les yeux. Inhalation: N/E

Ingestion: Niveau de toxicité extrêmement bas. Peut causer la nausée, le vomissement et la diarrhée.

Effets de l'exposition chronique au produit: N/E

DL_{50} du produit (préciser l'espèce et la voie d'administration) N/E CL_{50} du produit (préciser l'espèce) S/O

Limites d'exposition au produit	Irritation	Sensibilisation au produit	Cancérogénicité
N/E	N/E	N/E	N/E
Effets sur la réproduction	**Tératogénicité**	**Mutagénicité**	**Matières synergiques**
N/E	N/E	N/E	N/E

SECTION VIII - MESURES PRÉVENTIVES

Matériel personnel de protection: Gants en plastique ou en caoutchouc, lunettes étanches, vêtements de protection

Mécanismes techniques: Des douches de sécurité et des fontaines pour laver les yeux doivent être disponibles. Se servir du produit dans un endroit bien aéré.

Mesures en cas de fuite ou de déversement: Rincer à l'eau.

Élimination des résidus: Éliminer les résidus suivant les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Méthodes et équipement de manutention: Éviter le contact lors de la manutention.

Exigences en matière d'entreposage: Entreposer à des températures entre le point de congélation et 45°C.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Wagon ou camion chauffé pour prévenir le gel.

SECTION IX -TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Produit réglementé par la TDG Oui ( ) Non (X) Appellation réglementaire TMD ou CFR 49 (Si CFR, indiquer) S/O

Numéro PIN: S/O Groupe d'emballage: S/O

SECTION X - PREMIERS SOINS

Contact avec la peau: Laver à grande eau tiède pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux: Laver l'oeil contaminé à grande eau tiède pendant 15 minutes en gardant l'oeil ouvert. Prendre soin de ne pas contacter l'oeil non affecté. Toujours appeler un médecin pour les blessures aux yeux.

Inhalation: Placer la personne à l'air frais. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion: Donner 3 à 4 verres d'eau. Ne pas faire vomir. Appeler un médecin.

Ce produit porte une étiquette conformément aux exigences de la Loi sur les produits dangereux et/ou la Loi sur les produits antiparasitaires, étant donné que le mode d'emploi et l'exposition dans le lieu de travail sont en général semblables à ceux des consommateurs. Sous certains rapports, les exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui s'appliquent à la préparation de cette fiche signalétique peuvent différer des exigences de ces lois et règlements. En conséquence cette fiche signalétique peuvent contenir des renseignements supplémentaires à ceux de l'étiquette.

Puisque nous ne pouvons prévoir ni contrôler toutes les conditions dans lesquelles cette information et nos produits peuvent être utilisés, nous ne pouvons garantir que cette information sera applicable, ou que nos produits conviendront à une situation donnée. Les utilisateurs doivent mener leurs propres tests pour déterminer si le produit est sûr et convient à l'usage qu'ils veulent en faire.